



行政院環保署許可環署環檢字第018號
地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER101H2811
電話：(04)2358-2525
傳真：(04)2358-2020

飲用水樣品檢驗報告

採樣時間：101/07/18 10:45

委託單位：台中市大里區大里國小
樣品名稱：A101 輔導室內飲水機水樣
樣品編號：H101071816
採樣單位：上準環境科技股份有限公司
採樣地點：台中市大里區新興路50號

收樣時間：101/07/18 16:20
報告日期：101/07/24
報告編號：R1012811H11
聯絡人：劉錦樺

是否經許可	檢驗項目	檢驗值	檢驗方法	單位	備註
*	大腸桿菌群	<1	NIEA E230.54B	CFU/100mL	
以下空白					

備註：

1. 檢驗項目有標示 "*" 者係指該檢驗項目經行政院環保署許可，並依其公告之檢驗方法分析。
2. 檢驗值低於方法偵測極限之測定以 "ND" 表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以 "<" 檢量線最低濃度值表示。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共4頁，分離使用無效。
5. 現行飲用水標準：大腸桿菌群 6CFU/100mL。
6. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：劉錦樺(ERI-01)，江瑞欽(ERI-14)。


聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：江光華

檢驗室主任(簽名蓋章)：





行政院環保署許可環署環檢字第018號
地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER101H2811
電話：(04)2358-2525
傳真：(04)2358-2020

飲用水樣品檢驗報告

採樣時間：101/07/18 10:52

委託單位：台中市大里區大里國小
樣品名稱：S201 三年五班前飲水機水樣
樣品編號：H101071817
採樣單位：上準環境科技股份有限公司
採樣地點：台中市大里區新興路50號

收樣時間：101/07/18 16:20
報告日期：101/07/24
報告編號：R1012811H11
聯絡人：劉錦樺

是否經許可	檢驗項目	檢驗值	檢驗方法	單位	備註
*	大腸桿菌群	<1	NIEA E230.54B	CFU/100mL	
以下空白					

備註：

1. 檢驗項目有標示“*”者係指該檢驗項目經行政院環保署許可，並依其公告之檢驗方法分析。
2. 檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共4頁，分離使用無效。
5. 現行飲用水標準：大腸桿菌群 6CFU/100mL。
6. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：劉錦樺(ERI-01)，江瑞欽(ERI-14)。


聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：江光華

檢驗室主任(簽名蓋章)：





行政院環保署許可環署環檢字第018號

專案編號：ER101H2811

地址：台中市西屯區工業36路41號

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2358-2020

飲用水樣品檢驗報告

採樣時間：101/07/18 10:59

委託單位：台中市大里區大里國小

樣品名稱：N204 五年三班前飲水機水樣

收樣時間：101/07/18 16:20

樣品編號：H101071818

報告日期：101/07/24

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

報告編號：R1012811H11

採樣地點：台中市大里區新興路50號

聯絡人：劉錦樺

是否經許可	檢驗項目	檢驗值	檢驗方法	單位	備註
*	大腸桿菌群	<1	NIEA E230.54B	CFU/100mL	
以下空白					

備註：

1. 檢驗項目有標示“*”者係指該檢驗項目經行政院環保署許可，並依其公告之檢驗方法分析。
2. 檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共4頁，分離使用無效。
5. 現行飲用水標準：大腸桿菌群 6CFU/100mL。
6. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：劉錦樺(ERI-01)，江瑞欽(ERI-14)。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：江光華

檢驗室主任(簽名蓋章)：(劉錦樺)

報告專用章

上準環境科技(股)公司
負責人：江光華
檢驗室主任：江光華



行政院環保署許可環署環檢字第018號

專案編號：ER101H2811

電話：(04)2358-2525

地址：台中市西屯區工業36路41號

傳真：(04)2358-2020

飲用水樣品檢驗報告

採樣時間：101/07/18 11:05

委託單位：台中市大里區大里國小

收樣時間：101/07/18 16:20

樣品名稱：N306 六年一班前飲水機水樣

報告日期：101/07/24

樣品編號：H101071819

報告編號：R1012811H11

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

聯絡人：劉錦樺

採樣地點：台中市大里區新興路50號

是否經許可	檢驗項目	檢驗值	檢驗方法	單位	備註
*	大腸桿菌群	<1	NIEA E230.54B	CFU/100mL	
以下空白					

備註：

1. 檢驗項目有標示“*”者係指該檢驗項目經行政院環保署許可，並依其公告之檢驗方法分析。
2. 檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共4頁，分離使用無效。
5. 現行飲用水標準：大腸桿菌群 6CFU/100mL。
6. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：劉錦樺(ERI-01)，江瑞欽(ERI-14)。

聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：江光華

檢驗室主任(簽名蓋章)：江光華

監用章

上準環境科技(股)公司

負責人: 江光華

檢驗室主任: 江光華



行政院環保署許可環署環檢字第018號
地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER101H4309
電話：(04)2358-2525
傳真：(04)2358-2020

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：台中市大里區大里國小
樣品名稱：S109 幼稚園內飲水機水樣
樣品編號：HI01103010
採樣單位：上準環境科技股份有限公司
採樣地點：台中市大里區新興路50號

採樣時間：101/10/30 09:32
收樣時間：101/10/30 16:25
報告日期：101/11/05
報告編號：RI014309H11
聯絡人：劉錦樺

是否經許可	檢驗項目	檢驗值	檢驗方法	單位	備註
*	大腸桿菌群	<1	NIEA E230.54B	CFU/100mL	
以下空白					

備註：

1. 檢驗項目有標示 "*" 者係指該檢驗項目經行政院環保署許可，並依其公告之檢驗方法分析。
2. 檢驗值低於方法偵測極限之測定以 "ND" 表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以 "<" 檢量線最低濃度值表示。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共4頁，分離使用無效。
5. 現行飲用水標準：大腸桿菌群 6CFU/100mL。
6. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：劉錦樺(ERI-01)，江瑞欽(ERI-14)。


聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：江光華

檢驗室主任(簽名蓋章)：江光華 11/5





行政院環保署許可環署環檢字第018號

專案編號：ER101H4309

地址：台中市西屯區工業36路41號

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2358-2020

飲用水樣品檢驗報告

採樣時間：101/10/30 09:41

委託單位：台中市大里區大里國小

收樣時間：101/10/30 16:25

樣品名稱：A104 家長會辦公室內飲水機水樣

報告日期：101/11/05

樣品編號：H101103011

報告編號：R1014309H11

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

聯絡人：劉錦樺

採樣地點：台中市大里區新興路50號

是否經許可	檢驗項目	檢驗值	檢驗方法	單位	備註
*	大腸桿菌群	<1	NIEA E230.54B	CFU/100mL	
以下空白					

備註：

1. 檢驗項目有標示 "*" 者係指該檢驗項目經行政院環保署許可，並依其公告之檢驗方法分析。
2. 檢驗值低於方法偵測極限之測定以 "ND" 表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以 "<" 檢量線最低濃度值表示。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共4頁，分離使用無效。
5. 現行飲用水標準：大腸桿菌群 6CFU/100mL。
6. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：劉錦樺(ERI-01)，江瑞欽(ERI-14)。


聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：江光華

檢驗室主任(簽名蓋章)：





行政院環保署許可環署環檢字第018號

專案編號：ER101H4309

地址：台中市西屯區工業36路41號

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2358-2020

飲用水樣品檢驗報告

委託單位：台中市大里區大里國小

採樣時間：101/10/30 09:49

樣品名稱：N206 圖書室前飲水機水樣

收樣時間：101/10/30 16:25

樣品編號：H101103012

報告日期：101/11/05

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

報告編號：R1014309H11

採樣地點：台中市大里區新興路50號

聯絡人：劉錦樺

是否經許可	檢驗項目	檢驗值	檢驗方法	單位	備註
*	大腸桿菌群	1	NIEA E230.54B	CFU/100mL	
以下空白					

備註：

1. 檢驗項目有標示“*”者係指該檢驗項目經行政院環保署許可，並依其公告之檢驗方法分析。
2. 檢驗值低於方法偵測極限之測定以“ND”表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
3. 檢驗值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以“<”檢量線最低濃度值表示。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共4頁，分離使用無效。
5. 現行飲用水標準：大腸桿菌群 6CFU/100mL。
6. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：劉錦樺(ERI-01)，江瑞欽(ERI-14)。


聲明書：

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：江光華

檢驗室主任(簽名蓋章)：





上準環境科技股份有限公司

SUN DREAM ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CORPORATION

行政院環保署許可環署環檢字第018號

地址：台中市西屯區工業36路41號

專案編號：ER101H4309

電話：(04)2358-2525

傳真：(04)2358-2020

飲用水樣品檢驗報告

採樣時間：101/10/30 09:58

委託單位：台中市大里區大里國小

樣品名稱：N404 六年級英語教室前飲水機水樣

收樣時間：101/10/30 16:25

樣品編號：H101103013

報告日期：101/11/05

採樣單位：上準環境科技股份有限公司

報告編號：R1014309H11

採樣地點：台中市大里區新興路50號

聯絡人：劉錦樺

是否經許可	檢驗項目	檢驗值	檢驗方法	單位	備註
*	大腸桿菌群	1	NIEA E230.54B	CFU/100mL	
以下空白					

備註：

1. 檢驗項目有標示 "*" 者係指該檢驗項目經行政院環保署許可，並依其公告之檢驗方法分析。
2. 檢驗值低於方法偵測極限之測定以 "ND" 表示，並註明其方法偵測極限值及單位 (MDL)。
3. 檢驗值低於檢量線最低濃度而高於 MDL 濃度時，以 "<" 檢量線最低濃度值表示。
4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用，報告共 4 頁，分離使用無效。
5. 現行飲用水標準：大腸桿菌群 6CFU/100mL。
6. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：劉錦樺 (ERI-01)，江瑞欽 (ERI-14)。

聲明書：

1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：上準環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：江光華

實驗室主任(簽名蓋章)：(簽名) 11/5

